

## Zertifikat über die werkseigene Produktionskontrolle

**WZ-0035/04**  
**(6. Neufassung)**

Gemäß Abschnitt 2.1 der EN ISO/IEC 17000:2004 (Konformitätsbewertung – Begriffe und allgemeine Grundlagen) in Verbindung mit dem Akkreditierungsbescheid des Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend, Geschäftszahl BMWFJ-92.716/0153-I/12/2013 vom 15. Oktober 2013, in der Fassung GZ BMWFW-92.321/0127-I/12/2017 vom 23. November 2017, gilt dieses Zertifikat für das (die) Bauprodukt(e)

### Textilglasgitter

**für die Verwendung in außenseitigen Wärmedämmverbundsystemen**  
**mit Putzschicht gemäß ETAG 004:2013**  
**(gemäß Angaben im Anhang zu diesem Zertifikat)**

hergestellt durch

**Tolnatech Garnverarbeitung und technische Gewebe KG**  
**H-7130 Tolna, Bezerédj Pál tér 1**

und hergestellt im Herstellwerk


**Tolnatech Garnverarbeitung und technische Gewebe KG**  
**H-7130 Tolna, Bezerédj Pál tér 1**

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass

- alle Vorschriften analog dem System 2+ (System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit) gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauprodukteverordnung - CPR), in der geltenden Fassung, angewendet werden,
- die werkseigene Produktionskontrolle bei der Herstellung von Textilglasgittern die im Anhang angeführten Leistungseigenschaften des (der) Produkte(s) abdeckt und
- die Anforderungen des Abschnittes 8.2.1.1 der ETAG 004:2013 bezüglich Textilglasgitter erfüllt sind.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 02. November 2004 ausgestellt. Die vorliegende 6. Neufassung des Zertifikates WZ-0035/04 ersetzt die 5. Neufassung des Zertifikates WZ-0035/04 vom 29. August 2016 und bleibt gültig, solange die werkseigene Produktionskontrolle die im Anhang angeführten Leistungsmerkmale umfasst und/oder die Herstellbedingungen im Werk oder die werkseigene Produktionskontrolle nicht wesentlich geändert werden und sofern nicht durch die Zertifizierungsstelle der werkseigenen Produktionskontrolle eine Aussetzung oder Zurückziehung erfolgt, längstens jedoch bis **15. Jänner 2021**. Das Zertifikat umfasst inklusive Anhang zwei Seiten.

Der Zeichnungsberechtigte für den  
Leiter der Zertifizierungsstelle:

  
Dipl.-Ing. Bernhard Ramsauer  
Oberstadtbaurat



Der Leiter der Prüf-, Überwachungs-  
und Zertifizierungsstelle

  
Dipl.-Ing. Georg Pommer  
Senatsrat

Wien, 16. Jänner 2018



**ANHANG ZUM**  
**Zertifikat über die werkseigene Produktionskontrolle**  
**WZ-0035/04**  
**(6. Neufassung)**

Dieses Zertifikat umfasst die werkseigene Produktionskontrolle folgender Produkte des Herstellers Tolnatec Garnverarbeitung und technische Gewebe KG, H-7130 Tolna, Bezerédj Pál tér 1

Herstellwerk: Tolnatec Garnverarbeitung und technische Gewebe KG  
H-7130 Tolna, Bezerédj Pál tér 1

**Textilglasgitter**

für die Verwendung in außenseitigen Wärmedämmverbundsystemen mit Putzschicht  
gemäß ETAG 004:2013

**Produktbezeichnungen**

Tolnatec 41-112	Tolnatec 41-364
Tolnatec 41-049	41-250 AL

**von der werkseigenen Produktionskontrolle erfasste  
LEISTUNGSMERKMALE**

Eigenschaften	Anforderungen	Prüfhäufigkeit
Flächenmasse <sup>1)</sup>	$\geq X \text{ g/m}^2$	mind. je 10.000 m
Aschegehalt	$X \pm (100-X) \cdot 0,15 \%$	mind. je 10.000 m
Zugfestigkeit im Anlieferungszustand	Einzelwerte: $X - 5 \text{ N/mm}$	mind. je 10.000 m
Alkali-Widerstand	Zugfestigkeit: $\geq 50 \%$ der Zugfestigkeit im Anlieferungszustand $\geq 20 \text{ N/mm}$	mind. je 100.000 m

X = Sollwert im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle (wPK)

<sup>1)</sup> Kleinster zulässiger Sollwert X für die Flächenmasse im Rahmen der wPK: 145 g/m<sup>2</sup>